



Πληροφορίες: Κ. Παττακού
Ταχ. Δ/ση: Αργύρη Εφταλιώτη 3
Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 22510 37737
Fax: 22510 27589
email: kpattakou@ptaba.gr
Μυτιλήνη, 24-09-2020
Αριθμ. πρωτ.: 1240

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Θέμα: Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου «**Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου**» - **Εξοπλισμός Διάσωσης**. Το παραπάνω Έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6.1.2, της Πράξης ΑΙΓΙΣ: Ανάπτυξη Διασυννοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων».

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό Προσωπικού των Π.Τ.Α. της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 140/Β/18.2.98).
2. Το Ν.2141 του ΦΕΚ 78/Β/4.2.98 που αφορά στο κανονισμό Οικονομικής διοίκησης & διαχείρισης των Π.Τ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά την δημοσίευση της παρούσας
4. Το Ν. 4314/2014 για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει.
5. ΠΔ 60/2007 (Α 64) 16-3-2007, για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
6. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις
7. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»..

8. Το Ν. 3021(ΦΕΚ 143/τ.Α/19.7.2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»
9. Την Υπουργ. Απόφαση 2/45564/0026/31-07-2001 απόφαση Υπ. Οικονομικών «περί αυξήσεως και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 (παρ. 1) του ν. 2362/95» (Β' 1066/10-08-041).
10. Την υπ' αριθμ. 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.
11. Το από 31/08/19 Πρακτικό Ορκομωσίας.
12. Την υπ' αριθμ. 2699/14-10-19 απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. του ΠΤΑΒΑ (ΦΕΚ 990/ΥΟΔΔ/22-11-19).
13. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (απόφαση 3/2019), με τις τροποποιήσεις του.
14. Την απόφαση 3/2018 έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου για το Πρόγραμμα.
15. Την από 3/01/2018 σύμβαση χρηματοδότησης με την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
16. Το Άρθρο 115 και το Παράρτημα XII του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εφαρμοστικό Κανονισμό της Επιτροπής 821/2014 για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τη συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
17. Την ανάγκη που προέκυψε για απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το πλάνο διαγωνισμών που κατατέθηκε στην Διαχειριστική αρχή του προγράμματος – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του Έργου «**Προμήθεια εξοπλισμού ασκήσεων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου**» - **Εξοπλισμός Διάσωσης** που απαιτείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «ΑΙΓΙΣ: Ανάπτυξη Διασυννοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων».- Πακέτο Εργασίας 6.1.2.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών **(3.397,50 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που απαιτείται στο πλαίσιο της υλοποίησης άσκησης επί πεδίου του έργου «ΑΙΓΙΣ: Ανάπτυξη Διασυννοριακού

Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων».

Ακολουθεί η ανάλυση του ζητούμενου εξοπλισμού.

A/A	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος(€)	Δαπάνη ολική
1	Φορείο τύπου Sked Διάσωσης πλήρες	τεμ	1	800	800
1	Μποντρίε Canyoning	τεμ	3	40	120
2	Λανιέρα αυτασφάλισης	τεμ	3	20	60
3	Ασύμμετρο караμπίνερ ασφαλείας	τεμ	3	10	30
4	Κεντρικός ημικυκλικός βιδωτός κρίκος ζώνης με οπτική ένδειξη κελιδωματος	τεμ	3	20	60
5	Οβάλ караμπίνερ ασφαλείας	τεμ	3	10	30
6	Ασύμμετρο караμπίνερ ασφαλείας	τεμ	3	10	30
7	HMS караμπίνερ ασφαλείας	τεμ	3	10	30
8	Ημιστατικό σχοινί Rescue 10,5mm	m	10	2	20
9	Φρένο στήθους	τεμ	3	35	105
10	Φρένο Χειρός	τεμ	3	40	120
11	Φρένο ποδιού	τεμ	3	40	120
12	Συσκευή ασφάλισης κατάβασης	τεμ	3	40	120
13	Διπλή τροχολία	τεμ	3	40	120
14	Ιμάντας Daisy Chain	τεμ	3	20	60
15	Ιμάντας Dyneema 8mm X 120cm	τεμ	3	10	30
16	Ιμάντας Dyneema 8mm X 180cm	τεμ	3	15	45
17	Κορδονέτο 8mm	m	50	1.5	75
18	Κορδονέτο 7mm	m	50	1.5	75
19	Ζώνη στήθους	τεμ	2	15	30
20	Σχοινί αναρρίχησης 9,8mm	τεμ	3	120	360
21	Σάκος στεγανός	τεμ	3	30	90
22	Σακίδιο σχοιניού Kit Boule 20L	τεμ	3	40	120

A/A	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος(€)	Δαπάνη ολική
23	Στεγανό δοχείο 6L	τεμ	3	20	60
24	Σετάρκια αναρρίχησης σετ 6τεμ.	τεμ	3	55	165
25	Γωνιακή πλακέτα Φ10mm	τεμ	3	2	6
26	Πλακέτα οροφής 10mm	τεμ	3	5.5	16.5
27	Ανοξείδωτες βίδες M10 X 18mm	τεμ	500	1	500

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αρχίζει εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να υλοποιηθεί σε 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς δικαίωμα χρονικής παράτασης.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (3.397,50 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της εγκεκριμένης πράξης ΑΙΓΙΣ και συγκεκριμένα την κατηγορία εξοπλισμός Π.Ε 6.1.2.

Η πληρωμή θα γίνει με την παράδοση ζητούμενου εξοπλισμού στην Αναθέτουσα Αρχή και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Όλα τα έξοδα του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου θα επιβαρύνουν τον ίδιο (αμοιβές συνεργατών, εξοπλισμός, μετακινήσεις κλπ).

Το συμβατικό τίμημα για τα παραδοτέα θα πληρωθεί μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της Σύμβασης, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά. Στη συμβατική αξία εκτέλεσης των προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Επίσης, επιβάλλεται:

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) επί του οποίου παρακρατείται χαρτόσημο 3%, επιπλέον ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η εν λόγω κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

Οι κρατήσεις επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου

Κωνσταντίνος Ι. Μουτζούρης

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΟΡΕΙΑ, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,

1. **ΦΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ SKED ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΛΗΡΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Υψηλή προστασία και ασφάλεια του μεταφερόμενου κατά τη διάσωση.	ΝΑΙ
2	Εξοπλισμός για κάθετη ή οριζόντια ανύψωση	ΝΑΙ
3	Κατασκευασμένο από ανθεκτικό άκαμπτο υλικό, ελαφρύ και να αποθηκεύεται καταλαμβάνοντας λίγο χώρο.	ΝΑΙ
4	Να διατίθεται πλήρες με φορείο, σακίδιο μεταφοράς, ιμάντα οριζόντιας ανύψωσης, σχοινί, αποσπώμενες λαβές, караμπίνερ και ιμάντα κάθετης ανύψωσης.	ΝΑΙ
5	Το αφρώδες σύστημα επίπλευσης πρέπει να είναι εύχρηστο και κατάλληλο για διάσωση σε υγρό στοιχείο και καθετή θέση του διασωζόμενου ακόμα και σε άγρια θάλασσα με επαρκή πλευστότητα για δυο διασώστες και έναν μεταφερόμενο. Πρέπει να διατίθεται πλήρες με τσάντα βαρίδιο, Θωρακικό μαξιλάρι, ένα ζευγάρι πλωτήρων αφρού, ένα ζευγάρι λαβών μεγάλου μήκους για την ανύψωση του φορείου επάνω σε βάρκα ή αποβάθρα και ιμάντες πρόσδεσης για τη στερέωση του μαξιλαριού και των πλωτήρων στο φορείο.	ΝΑΙ

2. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Μποντρίε αναρρίχησης και ορειβασίας

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Μποντρίε αναρρίχησης και ορειβασίας με προστατευτική ποδιά και	ΝΑΙ

	θηλιά για το κρέμασμα υλικών	
--	------------------------------	--

Ασύμμετρο καραμπίνερ ασφαλείας (με οπτική ένδειξη κλειδώματος) HMS

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Βάρος	Έως 70gr
2	αντοχές	25-29 kn
3	άνοιγμα πύλης	23-25 mm

Συσκευή ασφάλισης κατάβασης διπλού σχοινιού

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Κατάλληλο για σχοινιά 8-11mm	NAI
2	Βάρος	Έως 190gr

Κράνος Αναρίχησης – ορειβασίας

— Certification(s): CE EN 12492, UIAA

Οβάλ καραμπίνερ ασφαλείας με οπτική ένδειξη κλειδώματος

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Βάρος	Έως 75gr
2	αντοχές	20-28 kn
3	άνοιγμα πύλης	18-20 mm

Καραμπίνερ ασφαλείας με οπτική ένδειξη κλειδώματος

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Βάρος	Έως 45gr
2	αντοχές	20-27 kn
3	άνοιγμα πύλης	17-19 mm

Ημιστατικό σχοινί Rescue 10.5mm 60m

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
-----------------------	--	-----------

1	Διάμετρος	Έως 10,3 – 10,5mm
2	Μήκος	19-24 kn
3	Βάρος	Έως 68gr/m

Ιμάντας Dynaloop 120εκ 8mm * 120cm

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	dynema 13mm	ΝΑΙ
2	Αντοχή	Έως 20- 25Kn

Φρένο

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Κατάλληλο για σχοινιά 8-13mm	ΝΑΙ
2	Βάρος	Έως 130gr

Απλή τροχαλία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Με ρουλεμαν, κατάλληλο για σχοινιά 11mm	ΝΑΙ
2	Αντοχή	27-33 kn
3	Βάρος	Έως 110gr/m

Διπλή τροχαλία με 2 παράλληλα ράουλα και ρουλεμάν

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Με ρουλεμαν, κατάλληλο για σχοινιά 11mm	ΝΑΙ
2	Αντοχή	27-33 kn
3	Βάρος	Έως 110gr/m

Σακίδιο πλάτης 60lt

Ανατομική πλάτη με εξαερισμό, Ζώνη για τη μέση, Ζώνη για το στήθος, Λουρί με μαξιλάρaki για τους ώμους, Ρυθμιζόμενη πλάτη, Ρυθμιζόμενα λουράκια, Εξωτερικοί κομπέσορες

σύσφιξης, Αδιάβροχο κάλυμμα, Εξωτερικοί ιμάντες, Ελαστικοί ιμάντες συγκράτησης μπατόν, Θέση πιολέ, Ελαστική τσέπη μπροστά, Καπάκι με τσέπη, Κατάλληλο για πεζοπορία και ορειβασία, Βάρος: 1.70 Kg (S/M), 1.78 Kg (M/L), Χωρητικότητα: 60 L.

Ιμάντας Dyneema 8mm X 120cm

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Dyneema 8mm X 120cm, 22Kn	ΝΑΙ
2	Αντοχή	Έως 20- 25Kn

Ιμάντας Dyneema 8mm X 180cm

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Dyneema 8mm X 180cm, 22Kn	ΝΑΙ
2	Αντοχή	Έως 20- 25Kn

Κορδονέτο Nylon 7-8mm 60εκ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Nylon 8mm	ΝΑΙ
2	Αντοχή	Έως 12- 18Kn

Ζώνη στήθους, ιμάντας ώμου

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Ρύθμιση με double back	ΝΑΙ
2	Βάρος	Έως 120gr

Σχοινί αναρρίχησης 9,8mm

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Nylon 9,8mm	ΝΑΙ
2	Αντοχή	Έως 9- 15Kn

**Σετάκι αναρρίχησης με συρμάτινες πύλες, με ιμάντα 18cm**

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Με ιμάντα 18cm	ΝΑΙ
2	Αντοχή	22-26 kn
3	Άνοιγμα	24-26 mm